



**PRODUKTCERTIFIERING  
FÖRPACKNING FÖR  
TRANSPORT AV FARLIGT GODS**

**CERTIFIKAT NR: NET3227A**

**Certifikatsinnehavare:** SCA Packaging Sweden AB, Sverige

**Tillverkare:** SCA Packaging Sweden AB  
Bangårdsgatan 2-4  
S-331 26 VÄRNAMO  
SVERIGE

| <b>Produkt:</b> | <b>Förpackningskod</b> | <b>Beskrivning</b>                      | <b>Produktidentifikation</b>                 | <b>Material</b>           |
|-----------------|------------------------|---|--|---------------------------|
|                 | 4G                     | Limmad låda av wellpapp<br>Design: 0203 | Wellpapplåda med eller utan innerförpackning | Enligt provningsrapporter |

| <b>Förslutningsmekanism:</b> | <b>Nr.</b>             | <b>Förslutningstyp</b> | <b>Produktidentifikation</b>                                  |
|------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|                              | 1, 7-8<br>10,<br>14-15 | Tejp, 50 mm            | Glasfiberarmerad tejp<br>Typ Eurocol, artikelnummer: 75003016 |
|                              | 3-6<br>12-13           | Häftklammer, 32 mm     | Klammer i topp och botten, typ Josef Kihlberg<br>561/18       |
|                              | 2, 9, 11               | Tejp, 50 mm            | Standardtejp, typ TESA 4100                                   |
|                              | 12-13                  | 2 Plastband            | Plastband 0,7 mm  |

| <b>Innerförpackning:</b> | <b>Nr.</b> | <b>Volym</b>      | <b>Taravikt</b> | <b>Material</b> | <b>Tryckprovad*</b> |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                          | 11         | 2 x 0.5 litre     | 187 g           | Glas            | Nej                 |
|                          | 12         | 145 x 85 x 34 mm  | 166 g           | Solidpapp       | -                   |
|                          | 13         | 199 x 118 x 83 mm | 214 g           | Solidpapp       | -                   |

\* Innerförpackning avsedd för vätskor har blivit trycktestad vid 95 kPa enligt regelverken för flyg (IATA-DGR och ICAO-TI).

**Märkning på förpackning:**

 **4G/XKG-YKG/S/ÅR/N/NET3227A - ID**

"ÅR" ersätts med de två sista siffrorna i tillverkningsåret.

"ID" ersätts med valfri önskad identifiering, bestämd av tillverkaren.

"KG" ersätts med max bruttovikt för förpackningsgrupp I och II.

**Certifiering:**

NET utfärdar certifikat för den beskrivna produkten i enlighet med delegerad myndighet från Direktoratet för samfunnsikkerhet og beredskap (DSB): Föreskrift om transport av farligt gods på väg och järnväg § 11-1, del 7.  
NET utfärdar certifikat för den beskrivna produkten i enlighet med delegerad myndighet från Sjøfartsdirektoratet (Norwegian Maritime Directorate): Föreskrift om transport av farligt gods på fartyg 1987-05-21 nr 406 och 2006-06-29 nr. 786.

Sidan 1 av 3

NET utfärdar certifikat för den beskrivna produkten i enlighet med delegerad myndighet från Luftfartstilsynet (Norwegian Civil Aviation Authority) baserat på BSL D 1-7 , § 10, ICAO TI, kapitel 4 och FN-rekommendationerna kapitel 6.

**Regelverk till grund för certifiering:**

ADR, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

RID, International Regulations on Transport of Dangerous Goods by Rail.

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods.

IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, for sea transport.

ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.

IATA Dangerous Goods Regulations, for the air transport.

**Certifieringen är gällande för:**

Förpackningen ska alltid användas i enlighet med de krav som ställs på UN-numret och dess förpackningsinstruktion.

**Dimension, förpackningsgrupp, max bruttovikt, innehåll och explosiv-bedömning:**

| Nr. | Längd, mm | Bredd, mm | Höjd, mm | Förpackningsgrupp: Max. bruttovikt | Innehåll                        | Explosiv-bedömd |
|-----|-----------|-----------|----------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1   | 400       | 300       | 400      | II och III: 26 kg                  | Fasta varor                     | Ja              |
| 2   | 290       | 250       | 170      | II och III: 14 kg                  | Fasta varor                     | Ja              |
| 3   | 250       | 170       | 280      | II och III: 14 kg                  | Fasta varor                     | Ja              |
| 4   | 250       | 140       | 230      | II och III: 9 kg                   | Fasta varor                     | Ja              |
| 5   | 300       | 90        | 117      | II och III: 10 kg                  | Fasta varor                     | Ja              |
| 6   | 337       | 102       | 158      | II och III: 15 kg                  | Fasta varor                     | Ja              |
| 7   | 250       | 140       | 230      | II och III: 4 kg                   | Fasta varor                     | Ja              |
| 8   | 250       | 170       | 280      | II och III: 6 kg                   | Fasta varor                     | Ja              |
| 9   | 235       | 205       | 170      | II och III: 7 kg                   | Fasta varor                     | Ja              |
| 10  | 235       | 84        | 310      | II och III: 7 kg                   | Fasta varor                     | Ja              |
| 11  | 260       | 120       | 192      | I, II och III: 3 kg                | Vätska i innerförpackningar     | -               |
| 12  | 343       | 88        | 154      | II och III: 12 kg                  | Ammunition i innerförpackningar | Ja              |
| 13  | 199       | 118       | 183      | II och III: 9 kg                   | Ammunition i innerförpackningar | Ja              |
| 14  | 385       | 112       | 186      | II och III: 13 kg                  | Ammunition i innerförpackningar | Ja              |
| 15  | 360       | 112       | 166      | II och III: 12 kg                  | Ammunition i innerförpackningar | Ja              |

**Underlag för  
certifiering:**

| Rapport id. | Datum      | Utfärdat av | Omfattning                         |
|-------------|------------|-------------|------------------------------------|
| P401592-22  | 20.08.2004 | SP          | Typprovning                        |
| P401592-24  | 20.08.2004 | SP          | Typprovning                        |
| P401592-61  | 23.08.2004 | SP          | Typprovning                        |
| P401592-62  | 23.08.2004 | SP          | Typprovning                        |
| P503155A    | 18.10.2005 | SP          | Typprovning                        |
| P504863     | 16.03.2006 | SP          | Teknisk utvärdering                |
| PX12737     | 10.08.2011 | SP          | Typprovning<br>Teknisk utvärdering |
| NET32TE03   | 19.01.2012 | NET         | Teknisk utvärdering                |

**Lerum, Sverige      2012-01-19**

**Certifikatet är giltigt  
till och med:**

**2017-01-31**



**Susanne Dahlberg**  
Certifieringsansvarig



**Rune Madsen Fink**  
Daglig leder

**Nordisk Emballasje Testing AS**  
**Certification**

*Detta är en svensk översättning från originalcertifikat på engelska daterad 2011-09-27. I händelse av tvist om innehåll är originalcertifikat på engelska gällande.*